MA 250 U-K



lange Haltbarkeit durch feuerverzinktes Fahrgestell hohe Stabilität dank verschraubter Rahmenkonstruktion konzipiert zum sicheren Transport von einem Motorrad Entriegelungssystem mit Fußbedienung vielseitig einsetzbar kippbare Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel abklappbare Kennzeichenhalterung dient gleichzeitig als Verlängerung der Auffahrrampe Trittbrett (Siebdruckplatten) beidseitig der Stellschiene für sicheres Verladen einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile

* Der MA 250 U-K ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg	
Nutzlast	592 kg
Eigengewicht	158 kg
Gesamtlänge	3.288 mm
Gesamtbreite	1.600 mm
Gesamthöhe	740 mm
Lademaße innen - Länge	2.480 mm
Lademaße innen - Breite	200 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	285 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	9
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Ja

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch feuerverzinktes Fahrgestell hohe Stabilität dank verschraubter Rahmenkonstruktion konzipiert zum sicheren Transport von einem Motorrad Entriegelungssystem mit Fußbedienung vielseitig einsetzbar kippbare Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel abklappbare Kennzeichenhalterung dient gleichzeitig als Verlängerung der Auffahrrampe Trittbrett (Siebdruckplatten) beidseitig der Stellschiene für sicheres Verladen einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- 9 Anbinderinge am Rahmen verschweißt zum Verzurren des Motorrads
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- eine Stellschiene mit Vorderradbügel
- Stützrad serienmäßig

