

LPA 255/13 G-AL-R (1350kg)

Artikelnummer 40495

Gewicht 235kg



Produktbeschreibung

Der Pongratz Tieflader mit Bordwänden aus einem Aluminium-Hohlkammerprofil mit aufgesetzter Reling ist der optimale Begleiter für professionelle Einsätze. Hochwertige Materialien und optionale kluge Details wie beispielsweise die klappbare Stirnwand, der Rampenschacht oder die Überfahrwand machen diesen Anhänger zu einem echten Universaltalent. Auf Grund der zahlreichen Größen- und Gewichtskombinationen findet jeder seinen passenden Begleiter für die eigenen Transportbedürfnisse. Die ungebremsten Varianten können obendrein optional mit einer Kippeinrichtung ausgestattet werden. Das ermöglicht einfaches Auf- und Abfahren mit kompakten Maschinen wie Rasentraktoren, Kehrmaschinen, Motorräder oder Quads. Eben ein echter Alleskönner.

Reling aus verzinktem Stahl Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt Versenkbarer Zurrösen (400daN) Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchteinträger Bodenplatte aus witterungsbeständigem, finnischem Birkensperrholz Im Rahmen eingefasster Boden Rückwand abklapp- und abnehmbar Netzhaken Massive Spannverschlüsse Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig Optionen: Klappbare Vorderwand (nicht in Verbindung mit Kippeinrichtung) Kippeinrichtung Gasfedern für Kippeinrichtung Auffahrklappe (nur in Verbindung mit Kippeinrichtung) Stoßdämpfer Rampenschacht Auffahrrampen integriert Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) nur für bestimmte Modelle

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	1115
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	235
Gesamtbreite (mm)	1870
Gesamtlänge (mm)	3750
Zurrpunkte	6
Achsenzahl	Einachs
Max. Gesamtgewicht (kg)	1350
Reifengröße (Zoll)	14
Ladeflächenbreite (mm)	1330
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	2550
Ladekantenhöhe (mm)	520

Weitere Bilder

