

## LPA 305/15 T-AL-R (2000kg)

**Artikelnummer** 40652

**Gewicht** 371kg



### Produktbeschreibung

#### LPA 305/15 T-AL-R (2000kg)

Reling aus verzinktem Stahl Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt  
Versenkbare Zurrösen (400daN) Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchträger Bodenplatte aus witterungsbeständigem, finnischem Birkensperrholz Im Rahmen eingefasster Boden Rückwand abklapp- und abnehmbar Netzhaken Massive Spannverschlüsse Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig Optionen: Klappbare Vorderwand (nicht in Verbindung mit Kippeinrichtung) Kippeinrichtung Gasfedern für Kippeinrichtung Auffahrklappe (nur in Verbindung mit Kippeinrichtung) Stoßdämpfer Rampenschacht Auffahrrampen integriert Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) nur für bestimmte Modelle

Bezeichnung	Wert
<b>Bremsung</b>	Gebremst
<b>Nutzlast (kg)</b>	1629
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigengewicht (kg)</b>	371
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	2030
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	4360
<b>Zurrpunkte</b>	6
<b>Achsenzahl</b>	Tandem
<b>Max. Gesamtgewicht (kg)</b>	2000
<b>Reifengröße (Zoll)</b>	13
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	1530
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	300
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	3050
<b>Ladekantenhöhe (mm)</b>	510

## Weitere Bilder

