

LPA 305/15 T-AL-R (2700kg)

Artikelnummer 40702 Gewicht 404kg



Produktbeschreibung

Der Pongratz Tieflader mit Bordwänden aus einem Aluminium-Hohlkammerprofil mit aufgesetzter Reling ist der optimale Begleiter für professionelle Einsätze. Hochwertige Materialien und optionale kluge Details wie beispielsweise die klappbare Stirnwand, der Rampenschacht oder die Überfahrwand machen diesen Anhänger zu einem echten Universaltalent. Auf Grund der zahlreichen Größen- und Gewichtskombinationen findet jeder seinen passenden Begleiter für die eigenen Transportbedürfnisse. Die ungebremsten Varianten können obendrein optional mit einer Kippeinrichtung ausgestattet werden. Das ermöglicht einfaches Auf- und Abfahren mit kompakten Maschinen wie Rasentraktoren, Kehrmaschinen, Motorrädern oder Quods. Eben ein echter Alleskönner.

Reling aus verzinktem Stahl Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt Versenkbare Zurrösen (400daN) Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchtenträger Bodenplatte aus witterungsbeständigem, finnischem Birkensperrholz Im Rahmen eingefasster Boden Rückwand abklapp- und abnehmbar Netzhaken Massive Spannverschlüsse Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig Optionen: Klappbare Vorderwand (nicht in Verbindung mit Kippeinrichtung) Kippeinrichtung Gasfedern für Kippeinrichtung Auffahrklappe (nur in Verbindung mit Kippeinrichtung) Stoßdämpfer Rampenschacht Auffahrrampen integriert Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) nur für bestimmte Modelle



Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2296
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	404
Gesamtbreite (mm)	2030
Gesamtlänge (mm)	4400
Zurrpunkte	6
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	14
Ladeflächenbreite (mm)	1530
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	3050
Ladekantenhöhe (mm)	540



Weitere Bilder

