

3-SKS 3060/17 T-AL (2700kg)

Artikelnummer 44189

Gewicht 695kg



Produktbeschreibung

3-SKS 3060/17 T-AL (2700kg)

Serienmäßige Grundausrüstung:

- Niedrige Ladehöhe
- Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau
- Über 200 präzise Roboterschweißnähte
- Plateau und Fahrgestell komplett verzinkt
- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Höhe 300mm (Höhe 350mm ab einer Kastenlänge von 3500mm)
- Massive Spannverschlüsse
- Schweres Automatikstützrad
- Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN)
- Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau
- Seilhaken Scharniere mit integrierten Netzhaken
- Stahlboden auf Siebdruckboden

Optionen:

- Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz)
- Pendelbordwand hinten
- Grundbordwände Höhe 350mm (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig)
- Grundbordwände Höhe 350mm bei Black Edition (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig)
- Rampenschacht Safety Auffahrrampen
- Elektro-Kombipumpe (serienmäßig bei 3500kg Gesamtmasse)
- Nothandpumpe
- Funk - Fernbedienung für Kippfunktion
- Bluetooth - Fernbedienung für Kippfunktion mit App
- Heckstützen Stoßdämpfer Ersatzrad mit Halter
- Komplette LED-Beleuchtung
- Blattfedern bei 3500kg Gesamtmasse

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2005
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	695
Gesamtbreite (mm)	1830
Gesamtlänge (mm)	4658
Zurrpunkte	8
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1700
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	3060
Ladekantenhöhe (mm)	750

Weitere Bilder

