

3-SKS 3060/17 T-AL (3500kg)

Artikelnummer 44282

Gewicht 802kg



Produktbeschreibung

3-SKS 3060/17 T-AL (3500kg)

Niedrige Ladehöhe Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau Über 200 präzise Roboterschweißnähte Plateau und Fahrgestell komplett verzinkt Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Höhe 300mm (Höhe 350mm ab einer Kastenlänge von 3500mm) Massive Spannverschlüsse Schweres Automatikstützrad Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN) Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau Seilhaken Scharniere mit integrierten Netzhaken Stahlboden auf Siebdruckboden Optionen: Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) Pendelbordwand hinten Grundbordwände Höhe 350mm (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig) Grundbordwände Höhe 350mm bei Black Edition (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig) Rampenschacht Safety Auffahrrampen Elektro-Kombipumpe (serienmäßig bei 3500kg Gesamtmasse) Nothandpumpe Funk - Fernbedienung für Kippfunktion Bluetooth - Fernbedienung für Kippfunktion mit App Heckstützen Stoßdämpfer Ersatzrad mit Halter Komplette LED-Beleuchtung Blattfedern bei 3500kg Gesamtmasse

| Bezeichnung | Wert |
|--------------------------------|-----------|
| Bremsung | Gebremst |
| Nutzlast (kg) | 2698 |
| Material | Aluminium |
| Eigengewicht (kg) | 802 |
| Gesamtbreite (mm) | 1830 |
| Gesamtlänge (mm) | 4699 |
| Zurrpunkte | 8 |
| Achsenzahl | Tandem |
| Max. Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Reifengröße (Zoll) | 13 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 1700 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 300 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 3060 |
| Ladekantenhöhe (mm) | 750 |

Weitere Bilder

