

## PMT 3060/17 T (3500kg)

**Artikelnummer** 44963

**Gewicht** 736kg



### Produktbeschreibung

PMT 3060/17 T (3500kg)

Niedrige Ladehöhe und flacher Auffahrwinkel 300mm Bordwände aus Stahl Zurrösen (1000daN) Begehbarer Kotflügel mit Anti-Rutsch-Beschichtung In der Breite verschiebbare Auffahrrampen Automatikstützrad Durchgehende V-Zugdeichsel als tragendes Element des Fahrgestells Fahrgestell und Aufbau komplett verzinkt Rückleuchten mit Anfahrschutz Massive V-Deichsel Optionen: Force-One Paket (4x seitliche Trittbretter, Boden aus ALU-Riffelblech) Höhenverstellbare Zugdeichsel Gitter-Zwischenrampe (erzeugt durchgehende Auffahrwand) Schaufelablage Stoßdämpfer

Bezeichnung	Wert
<b>Bremsung</b>	Gebremst
<b>Nutzlast (kg)</b>	2764
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigengewicht (kg)</b>	736
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	2247
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	5160
<b>Zurrpunkte</b>	12
<b>Achsenzahl</b>	Tandem
<b>Max. Gesamtgewicht (kg)</b>	3500
<b>Reifengröße (Zoll)</b>	13
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	1700
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	300
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	3060
<b>Ladekantenhöhe (mm)</b>	380

## Weitere Bilder

