

PAH 4060/20 T (2700kg)

Artikelnummer 45063

Gewicht 652kg



Produktbeschreibung

PAH 4060/20 T (2700kg)

Auffahrrampen, Belastbarkeit 2800kg je Rampenpaar Niedrige Ladehöhe und dadurch flacher Auffahrwinkel Vollverschweißtes und verzinktes Fahrgestell Versenkbare und geräuscharreduzierende Zurrösen (800daN) Begrenzungs- und Seitenleuchten in LED Ringsum abklappbare Reling Starkes Automatikstützrad Seilhaken Optionen: Kippbare Ladefläche (nur bei 2700kg Gesamtmasse) Black Edition (Felgen in schwarz) Grundbordwände 350mm anstatt Reling Grundbordwände 350mm anstatt Reling für Black Edition Durchgehende Überfahrwand Blattfedern Windenstand Heckstützen Stahlboden auf Siebdruckboden Ersatzrad mit Halterung Komplette LED-Beleuchtung Stoßdämpfer Verstärktes Bugrad

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2048
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	652
Gesamtbreite (mm)	2360
Gesamtlänge (mm)	5605
Zurrpunkte	8
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	2040
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	4060
Ladekantenhöhe (mm)	660

Weitere Bilder

