

## BC 250/13 U-R

Artikelnummer 12WGOT1862

Gewicht 215kg



## Produktbeschreibung

Die Modellreihe BC steht mit seinem vollverschweißtem und verzinkten Ladekasten für höchste Stabilität und ist der ideale Partner für die härtesten Transpotraufgaben. Neben den Anbinderingen zur Ladungssicherung sorgt die serienmäßige Reling für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Transport unterschiedlichster Ladegüter. Seine Vielseitigkeit zeigt der BC auch durch die optionale Auffahrrampe. Durch sie wird der BC zum universellen Transportmeister, der auch bestens für Klein- und Kommunalfahrzeuge geeignet ist. Die gebremsten Modelle sind serienmäßig mit Radstoßdämpfern ausgestattet. Damit aber nicht genug: Alle einachsigen Modelle bieten serienmäßig eine kippbare Ladefläche. Der BC immer und überall hart im Nehmen.

Stützrad Anbinderinge zur Ladungssicherung Achsstoßdämpfer (bei gebremsten Modellen) Holzboden mit Anti-Rutschbeschichtung Reling ringsum Kippbare Ladefläche (bei Einachs-Modellen) Stahlkotflügel mit Schmutzfängern



| Bezeichnung             | Wert       |
|-------------------------|------------|
| Bremsung                | Ungebremst |
| Nutzlast (kg)           | 535        |
| Material                | Stahl      |
| Eigengewicht (kg)       | 215        |
| Gesamtbreite (mm)       | 1780       |
| Gesamtlänge (mm)        | 3740       |
| Achsenzahl              | Einachs    |
| Max. Gesamtgewicht (kg) | 750        |
| Reifengröße (Zoll)      | 13         |
| Ladeflächenbreite (mm)  | 1320       |
| Ladeflächenhöhe (mm)    | 440        |
| Ladeflächenlänge (mm)   | 2500       |
| Ladekantenhöhe (mm)     | 500        |



## Weitere Bilder

