FK 250/15 G (1300kg)



Artikelnummer 12WGOT5154

Gewicht 520kg

Produktbeschreibung

Egal ob Dorffest, Konzert, Festival oder private Party die FK-Kühlanhänger von Pongratz halten alles kühl und frisch, egal wo Sie sind. Ausgestattet mit einem hochwertigen Kühlaggregat von GOVI und 60 mm starken Seitenwänden aus ISO-Paneelen, bieten die FK-Modelle im Vergleich zu vielen Mitbewerbern auch einen isolierten Boden. Dies sorgt für schnelleres Abkühlen und geringeren Energieverbrauch, während die erzeugte Kälte länger im Inneren gespeichert wird ideal für alle, die auch unterwegs eine zuverlässige Kühlleistung benötigen. Serienmäßig sind die FK- Kühlanhänger mit Radstoßdämpfern, einem Boden mit Anti-Rutschbeschichtung und einem Stromversorgungskabel ausgestattet. Optional kann das Fahrzeug mit sinnvollen Extras für den Lebensmitteltransport aufgerüstet werden, wie z.B. Deckenbahnen mit Fleischhaken, einer Aluminium-Bodenwanne und Edelstahlanbinderingen. Der FK von Pongratz frisch und kühl, genau da, wo Sie es brauchen.
Stützrad Achsstoßdämpfer (serienmäßig bei gebremsten Modellen) Seitenwände Isolierpaneel 60mm Boden Isolierpaneel mit Anti-Rutschbeschichtung Kühlaggregat Innenbeleuchtung Stromkabel für Kühlaggregat Abstellstützen

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	780
Material	H
Eigengewicht (kg)	520
Gesamtbreite (mm)	2100
Gesamtlänge (mm)	4200
Achsenzahl	Einachs
Max. Gesamtgewicht (kg)	1300
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1500
Ladeflächenhöhe (mm)	1800
Ladeflächenlänge (mm)	2500
Ladekantenhöhe (mm)	650

Weitere Bilder

