

EPA 206/12 G-RS-STK.1000

Artikelnummer 12465

Gewicht 238kg



Produktbeschreibung

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS")

Bezeichnung	Wert
Bremnung	Gebremst
Nutzlast (kg)	762
Material	Stahl
Eigengewicht (kg)	238
Zurpunkte	4
Achsenzahl	Einachs
Max. Gesamtgewicht (kg)	1000
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1250
Ladeflächenhöhe (mm)	400
Ladeflächenlänge (mm)	2010
Ladekantenhöhe (mm)	525

Weitere Bilder

