

3-SKS 3060/17 T-AL (2700kg) inkl. Schienenschacht

Artikelnummer 44236

Gewicht 695kg



Produktbeschreibung

3-SKS 3060/17 T-AL (2700kg) inkl. Schienenschacht

-Niedrige Ladehöhe -Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau -Über 200 präzise Roboterschweißnähte -Plateau und Fahrgestell komplett verzinkt -Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Höhe 300mm (Höhe 350mm ab einer Kastenlänge von 3500mm) -Massive Spannverschlüsse -Schweres Automatikstützrad -Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN) -Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau -Seilhaken -Scharniere mit integrierten Netzhaken -Stahlboden auf Siebdruckboden -Schienenschacht Optionen: -Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) -Pendelbordwand hinten -Grundbordwände Höhe 350mm (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig) -Grundbordwände Höhe 350mm bei Black Edition (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig) -Safety Auffahrrampen - Elektro-Kombipumpe (serienmäßig bei 3500kg Gesamtmasse) -Nothandpumpe -Funk - Fernbedienung für Kippfunktion -Bluetooth - Fernbedienung für Kippfunktion mit App -Heckstützen -Stoßdämpfer -Ersatzrad mit Halter -Komplette LED-Beleuchtung -Blattfedern bei 3500kg Gesamtmasse

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2005
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	695
Gesamtbreite (mm)	1830
Gesamtlänge (mm)	4658
Zurrpunkte	8
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1700
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	3060
Ladekantenhöhe (mm)	750

Weitere Bilder

