

# L-AT 470 T-K 2 (3500kg) + Aluminium-Riffelblech zwischen den Fahrspure

**Artikelnummer** 45928

**Gewicht** 557kg



## Produktbeschreibung

L-AT 470 T-K-2 (3500kg) mit VDI 2700 Zertifizierung mit Aluminium-Riffelblech zwischen den Fahrspuren montiert

Plateau manuell aufklappbar Inklusive Rampen Niedrige Ladefläche 2 verstellbare Radstopper Windenstütze für Seilwinde Stützrad Offene

Ladefläche zwischen den Standschienen Verstellbare Rampen in voller Breite

| Bezeichnung             | Wert     |
|-------------------------|----------|
| Bremsung                | Gebremst |
| Nutzlast (kg)           | 2943     |
| Material                | Stahl    |
| Eigengewicht (kg)       | 557      |
| Gesamtbreite (mm)       | 208      |
| Gesamtlänge (mm)        | 558      |
| Achsenzahl              | Tandem   |
| Max. Gesamtgewicht (kg) | 3500     |
| Reifengröße (Zoll)      | 10       |
| Ladeflächenbreite (mm)  | 2020     |
| Ladeflächenlänge (mm)   | 4010     |
| Ladekantenhöhe (mm)     | 560      |



## Weitere Bilder

